



Advarsels historik

Introduktion.....	2
Udskrivning af advarsels historik.....	2
Her finder du Advarsels historik	2

Introduktion

Alle udsendte advarsler på E-mail, SMS og/eller Notifikation gemmes historisk i min. 5 år.

Udskrivning af advarsels historik

Fra webportalen <https://system.thermit.dk> kan der udskrives advarselshistorik til en PDF fil eller udlæses data til et Excel regneark.

Udlæsningerne kan sorteres efter Dato interval og udlæses enten for alle områder eller sorteret pr. områder/Sensorer.

Her finder du Advarsels historik


1. Log på webportalen. <http://system.thermit.dk>
2. Vælg dit firma og afdeling I drop Down menuen (se billedet).



3. Tryk på menuen VISNINGER I venstre side
4. Vælg I Drop Down menuen under VISNINGER. *Advarsels historik*.



5. Nu vil følgende billede fremkomme, (Se næste side)



6. Her kan der nu vælges periode i datofelterne *Fra* og *Til* efterfulgt af tryk på knappen VIS, PDF eller CSV for Excel fil.
7. Der kan også vælges periode fra i *Drop down* feltet "Hurtig Valg". Husk at trykke på VIS , PDF eller CSV efter valget.
 - a. Denne Uge
 - b. Denne måned
 - c. Dette År.
8. Hvis der findes historik inden for den valgte periode, så vil du se advarselsslinjerne.
9. Herefter kan du inden udlæsning vælge alle områder eller bare et enkelt område.

